

アバステン

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
				ヘパシズマブ	15mg/kg	標準量×BW	↓																														

1 ( 3 ) 週を1クールとして ( ) 回繰り返す

CPT-11単剤

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
				CPT-11	100mg/m <sup>2</sup>	標準量×BSA	↓								↓								↓															

1 ( 4 ) 週を1クールとして ( ) 回繰り返す

CPT-P

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
				CPT-11	60mg/m <sup>2</sup>	標準量×BSA	↓								↓								↓															
CDDP	50mg/m <sup>2</sup>	標準量×BSA	↓																																			

1 ( 4 ) 週を1クールとして ( ) 回繰り返す

DJ

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
				CBDCA	AUC 6	AUC×(25+GFR)	↓																															
DOC	70mg/m <sup>2</sup>	標準量×BSA	↓																																			

1 ( 3 ) 週を1クールとして ( 6 ) 回繰り返す

DOC単剤

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
				DOC	70mg/m <sup>2</sup>	標準量×BSA	↓																															

1 ( 3 ) 週を1クールとして ( ) 回繰り返す

GEM+CBDCA

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
		CBDCA	AUC 4	AUC×(25+GFR)	↓																															
	GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	標準量×BSA	↓							↓																									

1 ( 3 ) 週を1クールとして ( ) 回繰り返す

TJ(標準)

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
		CBDCA	AUC 5~6	AUC×(25+GFR)	↓																																
	TXL	180mg/m <sup>2</sup>	標準量×BSA	↓																																	

1 ( 3 ) 週を1クールとして ( 6 ) 回繰り返す

WeeklyTC

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
		CBDCA	AUC 5~6	AUC×(25+GFR)	↓																																
	TXL	80mg/m <sup>2</sup>	標準量×BSA	↓							↓							↓																			

1 ( 3 ) 週を1クールとして ( 6 ) 回繰り返す

WeeklyTXL

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
		タキソール	80mg/m <sup>2</sup>	標準量×BSA	↓																																

1 ( 1 ) 週を1クールとして ( ) 回繰り返す

TXL単剤

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
		タキソール	135mg/m <sup>2</sup>	標準量×BSA	↓																																

1 ( 4 ) 週を1クールとして ( 12 ) 回繰り返す

ドキシル+CBDCA

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
		ドキシル	30mg/m <sup>2</sup>	標準量×BSA	↓																																
	CBDCA	AUC5	AUC×(25+GFR)	↓																																	

1 ( 4 ) 週を1クールとして ( 6 ) 回繰り返す

ドキシル単剤

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
		ドキシル	40~50mg/m <sup>2</sup>	標準量×BSA	↓																															

1 ( 4 ) 週を1クールとして ( ) 回繰り返す

ネダプラチン単剤

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
		CDGP	80mg/m <sup>2</sup>	標準量×BSA	↓																																

1 ( 4 ) 週を1クールとして ( ) 回繰り返す

ノギテカン単剤

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
		ノギテカン	1.5mg/m <sup>2</sup>	標準量×BSA	↓	↓	↓	↓	↓																												

1 ( 3 ) 週を1クールとして ( 数 ) 回繰り返す

GEM単剤

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
		GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	標準量×BSA	↓							↓							↓																		

1 ( 4 ) 週を1クールとして ( ) 回繰り返す