BV±**FOLFOXIRI**

	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4 5	5 6	5 7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
 	アバスチン	5mg/kg	標準量×体重	Î																													
ジ	イリノテカン	150mg/m2	標準量×BSA	Î																													
メ			標準量×BSA	Î																													
-			標準量×BSA	Î																													
	5-FU(46hr持続)			Î	Î																												

□ 1 (2) 週を1クールとして()回繰り返す

セツキシマブ+イリノテカン

	12121111																															
	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3 4	4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 2	23	24 2	25 2	6 27	7 28	29	30	31
レ	アーヒ゛タックス	初回400mg/m ²	標準量×BSA	Î						Î							Î							Î								
ジ		以降250mg/m ²																														
メ	イリノテカン	150mg/ m i	標準量×BSA	Î													Î															
																																П

▼ 1 (4) 週を1クールとして() 回繰り返す

セツキシマブ+FOLFIRI療法

	インマン・ロー	1111/永/厶																																
	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	5 16	17	7 18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
 	セツキシマブ	初回400mg/㎡	標進量×BSA	Î							₽																							
ジ		以降250mg/m [*]																																
メン	I-LV	200mg/m2	標準量×BSA	Î																														
	CPT-11	150mg/m2	標準量×BSA	Î																														
	5-FU(ボ - ラス)	400mg/m2	標準量×BSA	Î																														
	5-FU(46hr持続)	2400mg/m2	標準量×BSA	Î	Î																													

▼ 1 (2) 週を1クールとして() 回繰り返す

セツキシマブ+mFOLFOX6療法

	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
 	セツキシマブ	初回400mg/m ²	標準量×BSA	Î							Î																							
ジ		以降250mg/m ²																																
メーン	I-LV	200mg/m2	標準量×BSA	Î																														
-	オキザ゛リプラチン	85mg/m2	標準量×BSA	Î																														
	5-FU(ボーラス)	400mg/m2	標準量×BSA	Î																														
	5-FU(46hr持続)	2400mg/m2	標準量×BSA	Î	Î																													

▼ 1 (2) 週を1クールとして() 回繰り返す

セツキシマブ単独

		1 / 1 / 1/14																															
		薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4 5	5 6	5 7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25 2	26 2	7 28	29	30	31
l,		アーヒ゛タックス	初回400mg/m ²	標準量×BSA	Î						Î							Î							Î						Π		
	ブ		以降250mg/m ²																														
;	<u>,</u>																																
-																																	
	ı																																

▼ 1 (4) 週を1クールとして() 回繰り返す

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1	米吅口	17年127里	可异八		4	3	4	Э	O	/	ŏ	Э	ΙU	ш	12	13	14	10	10	17	۱٥	19	Zυ	۷١	22	23	24	20	20	21	Zδ	۷3	JU	JΙ
レ	ヘ゛ハ゛シス゛マフ゛	5mg/kg ^{※1}	標準量×BW	Î														Î														Î		
ジ	TS-1	80mg/m2	標準量×BSA	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î	\Rightarrow	\Rightarrow	Î	Î	Î	Î	Î			
メン																																		

▼ 1 (6) 週を1クールとして()回繰り返す

BV+UFT+UZEL

	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29 :	30	31
	ヘ゛ハ゛シス゛マフ゛	5mg/kg ^{※1}	標準量×BW	Î														₽																
ジ	UFT	300mg/m2	標準量×BSA	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î										
X	UZEL	75mg/day		Î	Î	Î	₽	₽	₽	Î	₽	Î	$\hat{\mathbb{T}}$	Î	Î	Î	Î	Î	1	1	Î	1	Î	Î									П	

✓ 1 (4) 週を1クールとして() 回繰り返す

BV+FOLFIRI療法

<u> </u>								_	_																					_		
	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3 4	4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 2	24	25 2	6 2	7 28	8 29	30	31
	ヘ゛バシス゛マブ	5mg/kg	標準量×BW	Î																												
ジ	I-LV	200mg/m2	標準量×BSA	Î																											П	
×	CPT-11		標準量×BSA	Î																												П
	5-FU(ホーラス)	400mg/m2	標準量×BSA	Î																												П
	5-FU(46hr持続)			Î	Î																											

▼ 1 (2) 週を1クールとして() 回繰り返す

BV+CPT-11(1,15)TS-1(2W)併用療法

	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29 3	30	31
レ	TS-1	80mg/m2	標準量×BSA	Î	₽	Î	Î	1	⇐	\updownarrow	⇐	₽	⇒	Î	Î	Î	Î																	
ジ	CPT-11	100mg/m2	標準量×BSA	Î														Î																
メン	アバスチン	5mg/kg	標準量×BW	Î														Î																

▼ 1 (4) 週を1クールとして() 回繰り返す

BV+mFOLFOX6療法

	IIII O LI O XO //X/					_						_		_				_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	$\overline{}$					
	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27 2	8 29	30	31
レ	ヘ゛ハ゛シス゛マフ゛	5mg/kg	標準量×BW	Î																													
ジ	I-LV	200mg/m2	標準量×BSA	Î																													
メン	オキサ゛リプラチン	85mg/m2	標準量×BSA	$\hat{\mathbb{T}}$																													
	5-FU(ホーラス)	400mg/m2	標準量×BSA	Î																													
	5-FU(46hr持続)	2400mg/m2	標準量×BSA	Î	Î																												

▼ 1 (2) 週を1クールとして() 回繰り返す

BV+SOX

	30X			_	_	_	_		_					_	_	_	_	_	_	_	_				_	_	_	_		_	_	_	_	
	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	2 23	3 24	25	26	27	28	29	30	31
レ	ヘ゛ハ゛シス゛マフ゛	7.5mg/kg ^{**1}	標準量×BW	Î																														
ジ	オキサリプラチン	130mg/m2	標準量×BSA	Î																														
メン	ティーエスワン	BSA <1.25 80mg/day		Î	\Rightarrow	Î	Ţ	Î	Î	Î	Î	Î	Î	\Rightarrow	\Rightarrow	\Rightarrow	Î																	
		BSA 1.25~1.5 100mg/day																																
		BSA 1.5<	_																															П

	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26 2	7 28	29	30	31
レ	ヘ゛ハ゛シス゛マフ゛	7.5mg/kg ^{**1}	標準量×BW	Î																													
ジ	オキサ゛リプラチン	130mg/m2	標準量×BSA	Î																													
メン	カペシタビン	2000mg/m2	標準量×BSA	⇌	Î	Î	Î	$\hat{\mathbb{T}}$	Î	Î	Î	Î	1	⇐	⇐	\Rightarrow	Î																
-																																	

▼ 1 (3) 週を1クールとして() 回繰り返す

SIRB

	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
 	TS-1	80mg/m2	標準量×BSA	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î	₽	₽	Î	Î	Î	Î	Î																	
ジ	CPT-11	150mg/m2	標準量×BSA	Î																														П
メン			標準量×BW	Î																														П
-																																		

▼ 1 (3) 週を1クールとして() 回繰り返す

ベクティビックス(単剤またはFOL FIRI等との併用)

<u> </u>	<u>/ / 1 L / / 八八(年</u>	- <u> </u>		<u>m</u> .																													
	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7 8	8 9	9 1	0 11	1 12	2 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	3 24	25	26	27	28	29	30	31
 	パニツムマブ	6mg/kg	標準量×BW	Î																													
ジ																																	П
×														T																			

☑ 1 (2) 週を1クールとして() 回繰り返す

5FU•I V療法

	<u> </u>						_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_		_		\neg	_
	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29 3	30	31
 	5FU	600mg/m²	標準量×BSA	Î						\Rightarrow							Î							\Rightarrow							Î		
ジ	レホ・ホリナート	250mg/m ²	標準量×BSA	1						\Rightarrow							Î							\Rightarrow							Î		
メン																																	

✓ 1 (8) 週を1クールとして() 回繰り返す✓ 3 (6) 投(2) 休を何回も繰り返す

BV±**FOLFOXIRI**

	TI OLI OMINI																																_
	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28 2	9 3	30 3	1
レ	アバスチン	5mg/kg	標準量×体重	Î																													
ジ	イリノテカン	150mg/m2	標準量×BSA	Î																													
メン	オキサリプラチン	85mg/m2	標準量×BSA	Î																													
-	レホ゛ホリナート	200mg/m2	標準量×BSA	Î																													
	5-FU(46hr持続)	2400mg/m2	標準量×BSA	Î	₽																												

□ 1 (2) 週を1クールとして() 回繰り返す

CPT-11(biweekly)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ì	米吅石	保午仅寸里	 司 昇 孔	ш	4	٥١	4	э	ס	/	ŏ	۶Į	ıυ	щ	۱۷	13	14	ΙĐ	סו	17	Ιŏ	ıъ	Zυ	۷١	44	۷3	∠ 4	۷٥	۷٥	۷/	4 ۲۵	29	30 31
$ $ $_{\nu}$	イリノテカン	150mg/m ²	標準量×BSA	Î														Î															
ージ																																	
ノン																																	
_																																	
				Ш		_		_																									_

☑ 1 (5) 週を1クールとして() 回繰り返す

CPT-11(weekly)

	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26 2	7 2	8 29	30	31
レ	イリノテカン	100mg/m ²	標準量×BSA	Î							Î							1															
ジ																																	
×																																	
-																																Ī	

✓ 1 (4) 週を1クールとして () 回繰り返す✓ 3 (3)投 (1) 休を何回も繰り返す

FOLFIRI療法

<u> </u>	-1 41 (4/) (1/)																																_
	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29 :	30	31
レ	I-LV	200mg/m2	標準量×BSA	Î																													
ジ	CPT-11	150mg/m2	標準量×BSA	Î																													
メン	5-FU(ホーラス)			Î																													
	5-FU(46hr持続)	2400mg/m2	標準量×BSA	Î	Î																												
		↑46hr分の量																															

□ 1 (2) 週を1クールとして() 回繰り返す

mFOLFOX6療法

	世 日 名		-1 22 -1:																												T	\prod
	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4 5	6	5 7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26 2	27 2	8 29	3 30	0 31
レ	I-LV	200mg/m2	標準量×BSA	Î																												
ジ	オキザ゛リプラチン	85mg/m2	標準量×BSA	Î																												
メ	5-FU(ホーラス)	400mg/m2	標準量×BSA	Î																												
	5-FU(46hr持続)	2400mg/m2	標準量×BSA	Î	Î																											
		↑46hr分の量																														

▼ 1 (2) 週を1クールとして() 回繰り返す

sLV5FU2

	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
レ	I-LV	200mg/m2	標準量×BSA	Î																														
ジ	5-FU(ホーラス)			Î																														
I ×	5-FU(46hr持続)			Î	Î																													
		↑46hr分の量																																

□ 1 (2) 週を1クールとして() 回繰り返す

SOX

30	^																																	
	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
 	オキサリフ [°] ラチン	130mg/m2	標準量×BSA	Î																														
ジ	エスワン	BSA <1.25 80mg/day		Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î									Г								
メン		BSA 1.25~1.5 100mg/day																																
		BSA 1.5< 120mg/day																																

ı		. Long. day		- 1	- 1	- 1			- 1	- 1	- 1	-1	-	-1		1		1	- 1	
												Т				Т				
- 1			ı																	
L																				
-																				

▼ 1 (3) 週を1クールとして() 回繰り返す

XELOX

	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26 2	7 28	3 29	30	31
 	オキサ゛リプラチン	130mg/m ²	標準量×BSA	Î																													
ジ	カペシタビン	BSA <1.36	標準量×BSA	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Î	\Rightarrow	₽	Î	Î																П
メン		BSA 1.36~1.66 3000mg/day																															П
		BSA 1.66~1.96 3600mg/day		Π																												T	П
		BSA 1.96 < 4200 mg/day																															

□ 1 (3) 週を1クールとして() 回繰り返す □ 3 (2)投(1) 休を何回も繰り返す

サイラムサ +FOLFIRI療法

	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4 5	5 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28 2	29 3	30 31
レ	ラムシルマブ	8mg/kg	標準量×BSA	Î																												
ジ	I-LV	200mg/m2	標準量×BSA	Î																												
メ	CPT-11	150mg/m2	標準量×BSA	Î																												
	5-FU(ホーラス)	400mg/m2	標準量×BSA	Î																												
	5-FU(46hr持続)			Î	Î																											

▼ 1 (2) 週を1クールとして()回繰り返す

サ゛ルトラップ。+FOLFIRI療法

۷	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26 2	7 2	3 29	30	31
	アフリヘ゛ルセフ゜ト	4mg/kg	標準量×BSA	Î																												
ジ	I-LV	200mg/m2	標準量×BSA	Î																												
メ	CPT-11	150mg/m2	標準量×BSA	Î																												
	5-FU(ホーラス)	400mg/m2	標準量×BSA	Î																												
	5-FU(46hr持続)	2400mg/m2	標準量×BSA	Î	Î																											

▼ 1 (2) 週を1クールとして() 回繰り返す