

CPT-11(1,15)TS-1(2W)併用療法(北大)

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	TS-1	80mg/m ²	標準量×BSA	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																			
CPT-11	125mg/m ²	標準量×BSA	↓															↓																			

1 (4) 週を1クールとして () 回繰り返す

SOX

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
	ティーエスワン	80mg/m ²	標準量×BSA	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																				
オキサリプラチン	100mg/m ² もしくは 130mg/m ²		↓																																			
	※下記参照																																					

1 (3) 週を1クールとして () 回繰り返す

ニボルマブ療法

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
	オブジーホ	240mg/body	標準量×体重	↓																																		

1 (2) 週を1クールとして () 回繰り返す

サイラムザ+TXL併用療法

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
	サイラムザ	8mg/kg	標準量×体重	↓																↓																		
パクリタセル	80mg/m ²	標準量×BSA	↓							↓									↓																			

1 (4) 週を1クールとして () 回繰り返す

サイラムザ単独療法

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
	サイラムザ	8mg/kg	標準量×体重	↓																																		

1 (2) 週を1クールとして () 回繰り返す

サイラムザ+アブラキサン

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
		サイラムザ	8mg/kg	標準量×体重	↓															↓																	
	アブラキサン	100mg/m ²	標準量×BSA	↓							↓								↓																		

1 (4) 週を1クールとして () 回繰り返す

トラスツマブ+SOX療法

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
		トラスツマブ	初回8mg/kg(2回目以降6mg/kg)		↓																																
	S-1	80mg/m ²	標準量×BSA	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																			
	オキサリプラチン	100mg/m ²	標準量×BSA	↓																																	

1 (3) 週を1クールとして () 回繰り返す

トラスツマブ+XELOX療法

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
		トラスツマブ	初回8mg/kg(2回目以降6mg/kg)		↓																																	
	カペシタシン	2000mg/m ² /day		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																				
	オキサリプラチン	130mg/m ²	標準量×BSA	↓																																		

1 (3) 週を1クールとして () 回繰り返す

(3投1休/weekly)PAC単独療法

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
		パクリタセル	80mg/m ²	標準量×BSA	↓							↓								↓																		

1 (4) 週を1クールとして () 回繰り返す

3 (3) 投 (1) 休を何回も繰り返す

5FU・LV療法

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
		5FU	600mg/m ²	標準量×BSA	↓							↓								↓						↓										↓		
	ロイコボリン	250mg/m ²	標準量×BSA	↓							↓								↓						↓										↓			

1 (8) 週を1クールとして () 回繰り返す

3 (6) 投 (2) 休を何回も繰り返す

CPT-11(biweekly)

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
		イリノテカン	150mg/m ²	標準量×BSA	↓														↓																		

- 1 (5) 週を1クールとして () 回繰り返す
- 3 () 投 () 休を何回も繰り返す

CPT-11(weekly)

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
		トポテシン	100mg/m ²	標準量×BSA	↓						↓								↓																		

- 1 (4) 週を1クールとして () 回繰り返す
- 3 (3) 投 (1) 休を何回も繰り返す

S-1+DOC療法

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
		トセタキセル	40mg/m ²	標準量×BSA	↓																																
	TS-1	80mg/m ²	標準量×BSA	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																			

- 1 (3) 週を1クールとして () 回繰り返す
- 3 (2) 投 (1) 休を何回も繰り返す

XELOX

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
		オキサリプラチン	130mg/m ²	標準量×BSA	↓																																
	カベンジン	2000mg/m ²	標準量×BSA	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																			

- 1 (3) 週を1クールとして () 回繰り返す
- 3 (2) 投 (1) 休を何回も繰り返す

アブラキサン

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
		アブラキサン	100mg/m ²	標準量×BSA	↓							↓							↓																		

- 1 (4) 週を1クールとして () 回繰り返す

アブラキサン

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
		アブラキサン	260mg/m ²	標準量 × BSA	↓																															

1 (3) 週を1クールとして () 回繰り返す

トセタキセル単独療法

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
		トセタキセル	60mg/m ²	標準量 × BSA	↓																																

1 (3) 週を1クールとして (6) 回繰り返す

mFOLFOX6療法

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
		I-LV	200mg/m ²	標準量 × BSA	↓																															
	オキサリプラチン	85mg/m ²	標準量 × BSA	↓																																
	5-FU(ホーラス)	400mg/m ²	標準量 × BSA	↓																																
	5-FU(46hr持続)	2400mg/m ²	標準量 × BSA	↓	↓																															
		↑ 46hr分の量																																		

1 (2) 週を1クールとして () 回繰り返す

術後補助化学療法S-1+DOC

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
		S-1	80mg/m ²	標準量 × BSA	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																		
	トセタキセル	40mg/m ²	標準量 × BSA	↓																																
	DOC2~7コースのみ																																			

1 (3) 週を1クールとして () 回繰り返す