

(Weekly) TXL+CBDCA

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
				CBDCA	AUC 5	$AUC \times (25+GFR)$	↓																														
TXL	90mg/m ²	標準量 × BSA	↓							↓								↓																			

1 (4) 週を1クールとして () 回繰り返す

(biweekly) TXL+CBDCA

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
				CBDCA	AUC 3	$AUC \times (25+GFR)$	↓															↓																
TXL	120mg/m ²	標準量 × BSA	↓															↓																				

1 (4) 週を1クールとして () 回繰り返す

(Monthly) TXL+CBDCA

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
				CBDCA	AUC 6	$AUC \times (25+GFR)$	↓																																
TXL	200mg/m ²	標準量 × BSA	↓																																				

1 (3) 週を1クールとして () 回繰り返す

(low-dose) TXL+CBDCA

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
				CBDCA	AUC 2	$AUC \times (25+GFR)$	↓							↓								↓							↓									↓	
TXL	90mg/m ²	標準量 × BSA	↓							↓								↓							↓									↓					

1 (8) 週を1クールとして (1) 回繰り返す

CBDCA+S-1療法

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
				カルボプラチン	AUC 5	$AUC \times (25+GFR)$	↓																																	
S-1	80mg/m ²	標準量 × BSA	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓			

1 (3) 週を1クールとして (4) 回繰り返す

カルボプラチン+アブラキサン(weekly)

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	アブラキサン	100mg/m ²	標準量×BSA	↓								↓							↓												
カルボプラチン	AUC6	AUC×(25+GFR)	↓																												

1 (3) 週を1クールとして () 回繰り返す

CPT-11+CBDCA

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	CBDCA	AUC 5	AUC×(25+GFR)	↓																															
CPT-11	60mg/m ²	標準量×BSA	↓								↓								↓																

1 (4) 週を1クールとして () 回繰り返す

ETP+CBDCA療法(CE)

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	CBDCA	AUC 5	AUC×(25+GFR)	↓																															
ETP	80mg/m ²	標準量×BSA	↓	↓	↓	↓																													

1 (3) 週を1クールとして () 回繰り返す

GEM+CBDCA

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	CBDCA	AUC 5	AUC×(25+GFR)	↓																															
GEM	1000mg/m ²	標準量×BSA	↓								↓																								

1 (3) 週を1クールとして () 回繰り返す

low dose CPT-11+CBDCA(WJTOG0105)

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	CBDCA	AUC 2	AUC×(25+GFR)	↓								↓							↓							↓							↓		
CPT-11	20mg/m ²	標準量×BSA	↓								↓							↓							↓							↓			

1 (8) 週を1クールとして () 回繰り返す

TXT+CBDCA

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	CBDCA	AUC 6	AUC×(25+GFR)	↓																															
TXT	60mg/m ²	標準量×BSA	↓																																

1 (3) 週を1クールとして () 回繰り返す

VNR+CBDCA

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
		CBDCA	AUC 5	$AUC \times (25+GFR)$	↓																															
	VNR	25mg/m ²	標準量 × BSA	↓							↓																									

1 (3) 週を1クールとして () 回繰り返す

アリムタ+CBDCA

レジメン	薬品名	標準投与量	計算式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
		ペムレキセドNa	500mg/m ²	標準量 × BSA	↓																																
	CBDCA	AUC5-6	$AUC \times (25+GFR)$	↓																																	

1 (3) 週を1クールとして () 回繰り返す